

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Pécsvárad Város Önkormányzata** (Magyarország, 7720 Pécsvárad Szentháromság Tér 3), mint Ajánlatkérő által megindított „**Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.04 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 88129800 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Balokány Építőipari Kft

Székhelye: 7720 Pécsvárad Pécsi Út 8

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 91 965 460

2. A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 12 hónap): 4

3. Az EPS-táblákkal készülő homlokzati hőszigetelő-rendszer hővezetési tényező képessége (deklarált hővezetési tényező λ (W/mK)-ban meghatározva, min. 0,035 λ , max. 0,040 λ): 0,038

4. A födém hőszigetelés hővezetési tényező képessége (deklarált hővezetési tényező λ (W/mK)-ban meghatározva, min. 0,030 λ , max. 0,040 λ): 0,037

Ajánlattevő neve: Hegyi Építész Stúdió Kft.

Székhelye: 7627 Pécs Wass Albert Út 77/2

1. Egyösszegű nettó

ajánlati ár (HUF): 94 146 464

**2. A kötelezően
vállalendő 36 hónap
időtartamon felüli
jótállás (a
hibajelentési 6
időszak) időtartama
(hónapban
meghatározva, min.
0, max. 12 hónap):**

**3. Az EPS-táblákkal
készülő homlokzati
hőszigetelő-rendszer
hővezetési tényező
képessége (deklarált 0,038
hővezetési tényező λ
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,035 λ , max. 0,040
 λ):**

**4. A födém
hőszigetelés
hővezetési tényező
képessége (deklarált
hővezetési tényező λ 0,037
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,030 λ , max. 0,040
 λ):**

Ajánlattevő neve: PANNON KOMFORT Műszaki - Kereskedelmi - Szolgáltató Kft
Székhelye: 7630 PÉCS EDISON UTCA 2

**1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF):** 93 726 361

**2. A kötelezően
vállalendő 36 hónap
időtartamon felüli
jótállás (a
hibajelentési 6
időszak) időtartama
(hónapban
meghatározva, min.
0, max. 12 hónap):**

**3. Az EPS-táblákkal
készülő homlokzati
hőszigetelő-rendszer
hővezetési tényező
képessége (deklarált 0,039
hővezetési tényező λ
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,035 λ , max. 0,040
 λ):**

**4. A födém
hőszigetelés
hővezetési tényező
képessége (deklarált
hővezetési tényező λ 0,038
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,030 λ , max. 0,040
 λ):**

Ajánlattevő neve: Pécsváradi Architekt Építőipari Kft
Székhelye: 7720 Pécsvárad Kossuth L. Utca 6.

**1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF):** 96 950 483

**2. A kötelezően
vállalendő 36 hónap
időtartamon felüli
jótállás (a
hibajelentési 4
időszak) időtartama
(hónapban
meghatározva, min.
0, max. 12 hónap):**

**3. Az EPS-táblákkal
készülő homlokzati
hőszigetelő-rendszer
hővezetési tényező
képessége (deklarált
hővezetési tényező λ 0,039
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,035 λ , max. 0,040
 λ):**

**4. A födém
hőszigetelés
hővezetési tényező
képessége (deklarált
hővezetési tényező λ 0,035
(W/mK)-ban
meghatározva, min.
0,030 λ , max. 0,040
 λ):**

Ajánlattevő neve: Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7720 Pécsvárad Ipartelep 1

**1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF):** 87 419 093

**2. A kötelezően
vállalendő 36 hónap
időtartamon felüli
jótállás (a
hibajelentési 4**

**időszak) időtartama
(hónapban**

meghatározva, min.

0, max. 12 hónap):

**3. Az EPS-táblákkal
készülő homlokzati
hőszigetelő-rendszer
hővezetési tényező**

**képessége (deklarált
hővezetési tényező λ 0,038**

(W/mK)-ban

meghatározva, min.

0,035 λ , max. 0,040

λ):

4. A födém

hőszigetelés

hővezetési tényező

képessége (deklarált

hővezetési tényező λ 0,035

(W/mK)-ban

meghatározva, min.

0,030 λ , max. 0,040

λ):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.